

Anonimator

Podręcznik użytkownika, wersja 0.9.0


Wygenerowano 11.09.2026

Ilustrowany przewodnik po Anonimatorze


Każdy krok pracy z aplikacją, od załadowania dokumentów po zapis wyniku, opisany i opatrzony zrzutem ekranu.

Załaduj

Rozpocznij od wyboru dokumentów. Przeciągnij pliki na obszar roboczy albo użyj przycisku wyboru. Anonimator przyjmuje PDF z warstwą tekstową, TXT, Markdown i CSV. Możesz załadować pojedynczy plik albo cały folder jako zestaw dokumentów. Jeśli chcesz przetworzyć tekst bez tworzenia pliku, wybierz **Wklej ze schowka**. Tekst zostanie użyty jako źródło **Tekst ze schowka**, pozostanie tylko w pamięci podczas bieżącej pracy i nie trafi do historii.



Tak samo wygląda załadowany zestaw kilku dokumentów naraz.



Ochrona zasobów może przerwać analizę uruchamianą przyciskiem Wykryj dane, gdy warstwa tekstowa OCR jest wyjątkowo duża lub uszkodzona. Zamknij programy zużywające dużo pamięci i spróbuj ponownie. Jeśli problem się powtórzy, podziel dokument źródłowy na mniejsze części i wczytaj je osobno.

Wklej ze schowka

Skrót **⌘A** na macOS albo **Ctrl+Alt+A** na Windows i Linux otwiera główne okno Anonimatora, odczytuje tekst ze schowka i uruchamia zwykłe wykrywanie. Po zakończeniu otwiera ekran **Sprawdź**, więc możesz przejrzeć wykrycia przed zapisem. Skrót nie podmienia schowka, nie tworzy pliku przywracania i nie dodaje wpisu do historii przed zwykłym zapisem.

Tę samą czynność uruchomisz przyciskiem **Wklej ze schowka** w obszarze ładowania dokumentów. Puste albo niedostępne schowki powodują jasny komunikat. Gdy aplikacja ma już aktywną pracę, pojawi się komunikat **Tekst ze schowka czeka na wykrycie** z opcjami **Zastąp i uruchom** oraz **Anuluj**. Jeśli wpis historii pochodzi ze schowka, ponowne uruchomienie wymaga wklejenia tekstu jeszcze raz, ponieważ oryginał nie jest przechowywany.

Domyślnie zapis wyniku tekstu ze schowka nie tworzy pliku wyjściowego. Wynik trafia do schowka, a plik przywracania nadal jest zapisywany, gdy używasz pseudonimów. Folder wyjściowy wybrany na ekranie **Zapisz** dotyczy tylko tego zapisu i nie zmienia domyślnego folderu aplikacji.

Skrót **⌘Z** na macOS albo **Ctrl+Alt+Z** na Windows i Linux pozostaje osobną czynnością przywracania tekstu na podstawie wybranego pliku przywracania. Powiadomienie z wynikiem zawiera przycisk **Cofnij**, który przywraca poprzednią zawartość schowka.

Szybka anonimizacja z menu kontekstowego

Jeśli często anonimizujesz pojedyncze pliki, możesz uruchomić Anonimator bez otwierania aplikacji. W Finderze na macOS albo w Eksploratorze plików na Windows kliknij prawym przyciskiem jeden lub kilka obsługiwanych plików i wybierz **Anonimizuj**.

Włącz tę funkcję w aplikacji w **Ustawienia > Domyślne > Menu kontekstowe**, zaznaczając **Dodaj «Anonimizuj» do menu kontekstowego**. Szybka akcja korzysta z zapisanych ustawień, w tym sposobu zamiany, formatów wyniku, folderu docelowego i sufiksu nazwy pliku. Jeśli folder docelowy jest pusty, wynik trafia obok pliku źródłowego.

Na macOS 26.5 i nowszych pozycja w menu jest instalowana jako szybka akcja w aplikacji Skróty. Podczas włączania funkcji Skróty mogą otworzyć się na chwilę, a po pierwszym użyciu macOS może poprosić o zgodę na uruchomienie skryptu. Kliknij **Zezwól**, a pozycja będzie działać odtąd bez pytań.

Program zapisuje plik automatycznie tylko wtedy, gdy dokument spełnia warunki bezpiecznego zapisu. Jeśli wykrycia wymagają decyzji, wynik nie zostanie zapisany. Otrzymasz powiadomienie i możesz przejść do przeglądu w aplikacji.

Po udanym zapisie powiadomienie w aplikacji pozwala cofnąć zapis albo otworzyć folder z wynikiem. Uruchomienie trafia również do **Historii**.

Uruchamianie w tle

Aby uruchamiać Anonimator automatycznie po zalogowaniu do systemu, otwórz **Ustawienia > Domyślne > Uruchamianie** i zaznacz **Uruchamiaj Anonimator przy starcie systemu**. Ustawienie działa tylko na bieżącym komputerze.

Po uruchomieniu program jest dostępny z ikony Anonimatora na pasku menu macOS lub w obszarze powiadomień Windows. Z tego menu wybierz **Pokaż Anonimator**, aby wrócić do głównego okna, albo **Zamknij**, aby zakończyć działanie programu.

Licencja i prywatność

Przy aktywacji licencji Anonimator zapisuje losową wartość tylko w swoim prywatnym folderze aplikacji. Służy ona wyłącznie do przypisania licencji do tego urządzenia.

Program nie prosi o dostęp do Pęku kluczy macOS ani nie odczytuje haseł, kluczy lub innych zapisów z systemowego magazynu poświadczeń.

Sprawdź

Na ekranie Sprawdz widzisz listę wykrytych danych osobowych w kontekście dokumentu. Dla każdego wykrycia możesz zatwierdzić zamianę albo pozostawić fragment jawny. Sposób zamiany wybierasz przed przeglądem.

Wykrywanie i przegląd są bezpłatne. Aktywna licencja jest potrzebna dopiero do zapisania zanonimizowanego wyniku.

Sposób zamiany zależy od celu pracy i od tego, czy chcesz móc później przywrócić oryginalne dane.

CEL	SPOSÓB ZAMIANY	WYNIK	PLIK PRZYWRACANIA
Publikacja dokumentu	Zaczernienie	Zaczerniony PDF + tekst zaczerniony	Nie
Przekazanie dalej z możliwością powrotu	Pseudonimy	Czytelny tekst z pseudonimami	Tak

Anonimator
v0.8.0

Anonimizacja

Przywracanie

Historia

Jak to działa

Ustawienia

Tryb ciemny

Tryb pracy: lokalny
Brak wysyłania dokumentów

Sprawdzenie dokumentu

Pozew-Kowalski-Nowak.pdf

Tryb: Wybierz tryb 4 decyzje do podjęcia 3 3 1

Sygn. akt I Ns 42/26

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Jana Kowalskiego z udziałem Ewy Nowak-Krawczyk oraz Fundacji Zielony Dom postanawia stwierdzić, że spadek po Marii Wiśniewskiej nabyli Jan Kowalski i Ewa Nowak-Krawczyk.

PESEL Jana Kowalskiego: 44051401458 NIP Fundacji Zielony Dom: 6762448730

Adres do korespondencji: ul. Rakowicka 12/4, 31-510 Kraków

Zaznacz tekst, który system pominął, aby dodać go do anonimizacji.

Zamknij bez zapisu Wybierz tryb przetwarzania, aby kontynuować. Kopiuj do schowka Przejdź do zapisu

1 Załaduj 2 Sprawdź 3 Zapisz

Wszystkie Wymagają decyzji Szukaj w encjach...

Wykryte

Wszystkie wymagające decyzji 2 Anonimizuj Ujawnij

Osoby 2

Ewy Nowak-Krawczyk Wymaga decyzji 77%

Jana Kowalskiego

Identyfikatory 2

44051401458

6762448730 Wymaga decyzji

Organizacje 1

Fundacji Zielony Dom Wymaga decyzji 69%

Adresy 1

ul. Rakowicka 12/4, 31-510 Kraków


Jana Kowalskiego 91%

Decyzja

Anonimizuj Ujawnij Bez decyzji

Klawisze nawigacji: A Z 0


Przy zestawie kilku dokumentów przegląd odbywa się zbiorczo, w panelu ryzyka.



Wykrycia osób z niższą pewnością trafiają do osobnej kolejki ostrzeżeń zamiast zostać po cichu zaakceptowane. Przy zestawie dokumentów z folderu zbiera je zbiorczy Raport wątpliwych, z eksportem do CSV i opcją rozstrzygnięcia automatycznego według sugerowanej decyzji dla każdej pozycji.

Zapisz

Po przeglądzie i zatwierdzeniu wykryć wybierz format wyniku i miejsce docelowe. Anonimator zapisuje zanonimizowany dokument jako PDF (zaczerniony lub z pseudonimami) oraz, opcjonalnie, jako TXT lub Markdown. Do każdego wyniku może być dołączony plik przywracania, jeśli wybrałeś sposób Pseudonimy.



Po zapisie ekran potwierdza wynik i pozwala od razu otworzyć plik lub folder docelowy.

Anonimator
v8.8.0

Anonimizacja

Przywracanie

Historia

Jak to działa

Ustawienia

Tryb ciemny

Tryb pracy: lokalny
Brak wysyłania dokumentów

Zapisano

Pliki zostały zapisane lokalnie i nie opuszczają tego urządzenia.

ZAPISANE PLIKI 2

PDF

postanowienie-spadkowe-krakow_zaczernione.pdf
główny wynik · ~/Dokumenty/anonimator/2026-05-15/

Pokaż w Finderze

MD

postanowienie-spadkowe-krakow_zaczernione.md
tekst zaczerniony, bez oryginałów · ~/Dokumenty/anonimator/2026-05-15/

Otwórz

Pokaż w Finderze

PODSUMOWANIE

23

zamian wykonano

12 instytucji publicznych zachowano

Ostrzeżenia: 4 rozwiązanych

HISTORIA

Wpis dodano do Historii: 15.05.2026 14:23.

Otwórz w Historii

+ Anonimizuj następny

Czy mogę przywrócić oryginalne dane z plików?

Tak, jeśli zachowałeś plik przywracania. Wczytuje on zanonimizowany tekst wraz z plikiem przywracania i odtwarza oryginalne dane na ekranie.

- Gdy sprawa wraca po czasie, użyj nazwanego pliku przywracania przy kolejnym uruchomieniu, aby kontynuować z tymi samymi pseudonimami.
- Po utracie pliku przywracania nic nie da się przywrócić, celowo. To zabezpieczenie, nie usterka.

Anonimator
v8.8.8

Anonimizacja

Przywracanie

Historia

Jak to działa

Ustawienia

Tryb ciemny

Tryb pracy: lokalny
Brak wysyłania dokumentów

Przywróć dokumenty

Połącz anonimizowane teksty z właściwym plikiem przywracania i odtwórz wartości lokalnie. Możesz wybrać wiele plików naraz.

DOKUMENTY ANONIMOWE

Upuść pliki lub kliknij, aby wybrać

.md · .txt · .csv

Otwórz pliki Otwórz folder Wklej ze schowka

PLIK PRZYWRACANIA

Wszystkie Wymagają uwagi

WYBÓR	NAZWA	ZAWARTOŚĆ	STAN	OSTATNIE UŻYCIE
Wybierz	Sprawa spadkowa Kraków	1 plik	dostępny	14.05.2026
Wybierz	Przeniesiony folder testowy	1 plik	brak pliku	Nie używano

Importuj plik przywracania

Lokalne przywracanie

Operacja jest lokalna. Plik przywracania zawiera oryginalne dane osobowe.

Przywróć

Historia uruchomień

Każde uruchomienie anonimizacji trafia do listy w Historii uruchomień. Zobaczysz tam datę, nazwę zestawu, liczbę wykryć i użyty sposób zamiany. Historia ułatwia odnalezienie poprzednich wyników i ponowne wykorzystanie plików przywracania.

Anonimator
v8.8.8

Anonimizacja

Przywracanie

Historia

Jak to działa

Ustawienia

Tryb ciemny

Tryb pracy: Lokalny
Brak wysyłania dokumentów

Historia

Szukaj nazwy pliku...

Wszystkie statusy

Lokalne metadane uruchomień. Brak oryginalnych danych osobowych i pełnego tekstu źródłowego.

WSZYSTKIE WPISY

2026-05-12 13:19

Zapisano z ostrzeżeniami

postanowienie-spadkowe-krakow.pdf

Bezpieczne udostępnienie · 47 zamian

Ostrzeżeń niespełnionych: 2

Szczegóły

2026-05-10 09:24

umowa-najmu-warszawa.md

Odwracalne pseudonimy · 12 zamian

Użyj w przywracaniu

Szczegóły

2026-05-08 10:47

zestaw-majowy (3 dokumenty)

Bezpieczne udostępnienie · 89 zamian

Szczegóły

2026-05-06 14:06

notatka-wewnetrzna-maja.txt

Szybki podgląd · 8 zamian

Szczegóły

2026-05-05 09:16

Nieudane

skan-aktu-notarialnego.pdf

Szczegóły

Wyczyść historię

Wyłącz historię

Ustawienia

W Ustawieniach możesz skonfigurować domyślne opcje: sposób zamiany, format zapisu, katalog docelowy oraz preferencje dotyczące pliku przywracania. Zmiany są zapisywane lokalnie i stosowane przy kolejnych uruchomieniach.

Anonimator
v8.8.8

Anonimizacja
Przywracanie
Historia
Jak to działa
Ustawienia

Ustawienia
Dostosuj domyślne procesy, listy wykrywania, bezpieczeństwo i wygląd interfejsu.

Domyślne
Reguły
Bezpieczeństwo
Diagnostyka
Licencja

SPOSÓB ZAMIANY

☐ **Zaczernienie**
Nieodwracalne · zaczerniony PDF do publikacji.

☒ **Pseudonimy**
Odwracalne · realistyczne, odmieniane zamienniki + plik przywracania.

FOLDER I NAZWA PLIKU

Folder wyjściowy
/Users/demo/Dokumenty/Anonimator

Sufiks pliku
-anon

FORMAT WYJŚCIA

☐ PDF
☐ Markdown (.md)
☒ Tekst (.txt)


HISTORIA

☒ Zapisuj historię uruchomień
Liczba wpisów na liście
25

Tryb ciemny

Tryb pracy: lokalny
Brak wysyłania dokumentów

Zakładka Diagnostyka pokazuje stan silnika wykrywania i pomaga przy zgłaszaniu problemów.



Jakie są ograniczenia Anonimatora?

Anonimator przyjmuje wyłącznie PDF-y z warstwą tekstową oraz TXT, Markdown i CSV. Bez skanów, OCR i plików DOCX. Złożone układy stron mogą wymagać dodatkowego przeglądu przed zapisem.

- Obsługiwane są tylko PDF-y z warstwą tekstową. Bez skanów i OCR.
- Bez obsługi plików DOCX.
- Złożone układy stron mogą wymagać dodatkowego przeglądu przed zapisem.

Jakie są znane ograniczenia wykrywania?

Wykrywanie opiera się na regułach i modelu językowym, dlatego jest skuteczne, ale nie bezbłędne. Zdarza się, że pojedynczy fragment zostanie pominięty, na przykład nietypowa nazwa organizacji bez formy prawnej.

Dlatego krok Sprawdź jest częścią pracy, a nie dodatkiem. Każde wykrycie widzisz w kontekście dokumentu i możesz zmienić każdą decyzję przed zapisem.

Przed publikacją przejrzyj wynik w całości, tak jak przed wysłaniem ważnego pisma.

Jak rozwiązać problemy z Anonimatorem?

Większość problemów sprowadza się do komunikatu systemu przy instalacji albo błędnie wklejonego kodu aktywacyjnego. Poniżej najczęstsze przypadki i rozwiązania.

- **Instalacja.** Na macOS może pojawić się komunikat Gatekeeper, na Windows SmartScreen. Aplikacja jest podpisana; potwierdź uruchomienie zgodnie z komunikatem systemu.
- **Problemy z aktywacją.** Aktywacja wymaga jednorazowego połączenia z internetem. Sprawdź połączenie i czy kod aktywacyjny został wklejony w całości, bez spacji.
- **Szczegóły uruchomień.** Każde uruchomienie i jego wynik znajdziesz w Historii uruchomień.

Kontakt

Nie udało się znaleźć odpowiedzi? Napisz do nas.

✉ kontakt@anonimator.pl (mailto:kontakt@anonimator.pl)

Czas odpowiedzi do 2 dni roboczych.

